



Plaktegels.com

De specialist in Nederland & België

Montagehandleiding

In 6 eenvoudige stappen plaktegels bevestigen

De ideale doe-het-zelf tegels

Geef je muren een stijlvolle upgrade met de plaktegels van Plaktegels.com. Ze zijn super gemakkelijk zelf te plaatsen. Dankzij de ultra sterke zelfklevende laag creëer je in een handomdraai een nieuwe look in elke ruimte binnenshuis. Of je nu een frisse achterwand in de keuken wilt of een saai muur in de gang wilt veranderen, met onze plaktegels is het mogelijk.

Eenvoudig te bevestigen

Onze plaktegels zijn gemaakt van hoogwaardig PVC en aluminium, en kunnen direct over bestaande tegels worden aangebracht. Ze zijn eenvoudig op maat te snijden met een stanleymes en vanwege de sterke kleeflaag kunnen ze stevig bevestigd worden op verschillende ondergronden. Voor kalkmuren of ruwere oppervlakken adviseren we het gebruik van montagekit voor extra zekerheid.

25+ designs

Bij Plaktegels.com bieden we een breed assortiment aan plaktegels, waaronder hexagon, steenstrips, metro tegels, visgraatpatronen en vierkante mozaïektegels. Op onze website vind je een overzicht van alle beschikbare designs.

Op de volgende pagina leggen we stap voor stap uit hoe je de plaktegels monteert.



Benodigdheden



Ammoniak
en doekje



Rolmaat



Liniaal



Stanleymes



Potlood



Tang

Eventueel:



Rubberen hamer



Montagekit


1. Voorbereiding van de ondergrond

Zorg ervoor dat de ondergrond stof- en vetvrij is met behulp van bijvoorbeeld ammoniak. Dit is belangrijk voor de hechting van de kleeflaag. Koppel indien nodig het stopcontact los.



2. Start met het plaatsen

Begin altijd linksonder op de muur. Bereken het aantal benodigde plaktegels en snijd de 'haaiantanden' van de eerste tegel af. Gebruik hiervoor een liniaal, stanleymes en een tang om de overtollige delen gemakkelijk te verwijderen.




3. Verwijder de folie

Haal de beschermfolie van de zelfklevende laag af en plaats de eerste plaktegel linksonder op de muur.




4. Aandrukken

Druk de plaktegel stevig aan en wrijf er meerdere keren overheen met je handen om de hechting te versterken. Bij grovere ondergronden of kalkmuren is het aan te raden om eerst montagekit te gebruiken. Eventueel kun je een rubberen hamer gebruiken om de tegel goed aan te slaan.



5. Eerste rij afronden

Plaats de eerste rij tegels. Als er een stopcontact aanwezig is, meet je de afmetingen nauwkeurig op en snijd je de tegel op maat om deze rondom het stopcontact te passen.



6. Vervolg plaatsing

Herhaal de bovenstaande stappen voor elke volgende tegel en plaats het stopcontact terug. Voor een mooi halfsteensverband kun je het reststukje van de ene rij gebruiken om de volgende rij te starten.



Met deze eenvoudige stappen heb je in no-time een nieuwe, stijlvolle wand met plaktegels van Plaktegels.com!



Zeer eenvoudig te monteren



De ideale doe-het-zelf tegels



Waterdicht & hittebestendig